



# MONITOUCH EXPRESS

V9発売記念 特別号

NEW

第46号（2014年5月号）

2014年5月、満を持してモニタッチV9シリーズを発売します。  
今回はV9発売記念特別号として、V9シリーズのラインアップ、そしてさらに進化したV-SFT-6  
(編集ソフト)についてご紹介します。  
SCF2013参考出展以降、大反響のV9シリーズがいよいよそのベールを脱ぎます !!

## V9シリーズ ラインアップ

### V9 Advanced



型式	表示サイズ	解像度		発売時期
V9101iWRD	10.1型	WSVGA	1024×600	2014年秋
V9101iWLD	10.1型	WSVGA	1024×600	2014年秋
V9071iWRD	7型	WVGA	800×480	2014年秋
V9071iWLD	7型	WVGA	800×480	2014年秋

### V9 Standard



型式	表示サイズ	解像度		発売時期
V9150iX/V9150iXD	15型	XGA	1024×768	2014年秋
V9120iS/V9120iSD	12.1型	SVGA	800×600	2014年秋
V9100iS/V9100iSD	10.4型	SVGA	800×600	2014年5月
V9080iSD	8.4型	SVGA	800×600	2014年5月

### V9 Lite



型式	表示サイズ	解像度		発売時期
V9100iC/V9100iCD	10.4型	VGA	640×480	2014年5月
V9080iCD	8.4型	VGA	640×480	2014年5月
V9060iTD	5.7型	VGA	640×480	2014年秋

## V-SFT-6 (編集ソフト)

シンプルな操作で分かりやすい。  
目指したのは、より美しい画面をさらに簡単に作画できること。  
マニュアルに依存せず、直感的な操作で作画できるユーザーフレンドリーな  
ツールに仕上げました。



**V-SFT**  
ver.6

### 設定箇所の一元化

設定箇所をダイアログ内にまとめて一元化することで、一連の流れに沿って設定を行えるようにしました。設定漏れを防ぐとともに、関連したパーツの追加も同一ダイアログから配置できるので設定や修正が簡単に行えます。



### パーツの拡充


リアルレバーパーツ、サインパーツの拡充に加え、新たにプレーンパーツを追加しました。標準でインストールされるパーツを使って、洗練されたこだわりの画面を簡単に作成できます。



### 接続機器構成のイラスト表示

PLCや温調計、インバータをはじめとした接続機器をイラストで表現します。接続機器の構成をひと目で把握できます。接続機器の追加やパラメータ変更も接続機器をダブルクリックするだけで簡単に操作できます。

(編集機種設定やシステム設定もこの画面で一元管理。)



### 7セグ表示対応

数値表示に7セグメントフォントを搭載しました。視認性の高さから7セグ表示対応へのご要望を反映しました。文字属性を7セグメントフォントにするだけで表示できるので設定も簡単です。



# 富士電機 MONITOUCH EXPRESS

## V-SFT-6 インストールについて

### インストール手順

V-SFTが既にパソコンにインストールされている場合、弊社ホームページから無償Ver. UP用プログラムをダウンロードのうえ、インストールしてください。

- ※旧Ver. のV-SFTがインストールされた状態のまま、V-SFT-6が追加でインストールされます。
- ※Windows XP以降のOS (Windows XP/Vista/Win 7/Win 8) に対応しています。

<http://www.hakko-elec.co.jp/site/support/download-index.html>



V-SFT Ver. 6を新規購入する場合、型式『V-SFT-6』でご注文ください。

- ※V-SFT Ver. 6はインストール用CD単体での販売になります。
- 紙媒体のマニュアルとのセット販売はしておりませんのでご了承ください。

### Feメンバーシップ (Fe Library) 会員登録について

V-SFTをVer. UPする場合、Feメンバーシップ (Fe Library) への会員登録が必要です。会員登録がお済みでない方は、次のURLにアクセスのうえ、会員登録をお願いします。

<https://felib.fujielectric.co.jp/download/entryrules.htm?signupid=1DD9540266083B75>

会員登録の際は、次の点をご確認ください。

- ・主なご利用機種：プログラマブル表示器
- ・E-mailによるNEWS配信：希望する  
　最新情報などをメールでお知らせします。

主なご利用機種 \*

プログラマブル表示器

供圧受配電・開閉機器

制御機器

プログラマブルコントローラ

計器・計測機器

エネルギー管理機器・保護制御機器

監査・監視機器

電源・UPS・電圧障害対策機器

駆動機器

安全・セキュリティソリューション

パワーハーフト

共通ソリューション

E-mailによるNEWS配信

希望する

希望しない

【連絡先】

発紘電機株式会社  
モニタッチコールセンター

TEL : 0120-929-299  
※携帯電話からは076-274-5130  
FAX : 076-274-5208  
URL : <http://www.hakko-elec.co.jp>  
E-Mail : [gijyutsu1@hakko-elec.co.jp](mailto:gijyutsu1@hakko-elec.co.jp)